



DISOSTRUZIONE VIE AEREE - PREVENZIONE




Prestare attenzione:

- alimenti duri e lisci o morbidi di forma rotonda
- oggetti piccoli facilmente ingeribili




Verificare che:

- giocattoli siano adatti all'età del bambino e conformi alle norme di sicurezza del prodotto (marcatatura **C** **€**)







1



2



3




SICUROMETRO


Strumento di facile realizzazione con 1 rotolo di carta igienica (4.5 cm di diametro)

Tutto ciò che non passa è sicuro


4



5



6





DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

OSTRUZIONE PARZIALE

- Tosse
- Sibili respiratori
- Dispnea (difficoltà a respirare)

OSTRUZIONE COMPLETA

- Impossibilità a parlare, respirare, tossire
- Segnale universale di soffocamento (mani alla gola)
- Rapida cianosi
- Possibile perdita di coscienza





OSTRUZIONE PARZIALE COSA FARE?

NESSUNA MANOVRA

INCORAGGIARE A TOSSIRE

ATTIVARE IL NUMERO UNICO EMERGENZA






OSTRUZIONE COMPLETA COSA FARE?


Il soggetto smette di parlare, respirare, tossire ed emettere suoni.
Effettua subito le manovre di disostruzione

ADULTO



5 + 5

BAMBINO



5 + 5

LATTANTE




ALTERNA: fino a disostruzione avvenuta o perdita di coscienza !






OSTRUZIONE – ALGORITMO 1/2





OSTRUZIONE – ALGORITMO 2/2



La manovra di Heimlich

Cosa fare nel caso in cui un oggetto ingerito ostruisca le vie respiratorie del bambino

1

Posizionarsi dietro il bambino e **circondarlo** con le braccia a livello della **cintola**



2

Mettere la mano **chiusa a pugno** poco **sopra l'ombelico** del bambino

3

Afferrare il pugno con l'altra mano ed **esercitare delle spinte verso l'alto** finché l'oggetto che ostruisce le vie aeree non viene espulso

